

Базисные показатели и съемы при приемке пшеницы урожая 2022-2024г.

1.1. пшеницы 3 класса урожая 2022-2024 г. на элеватор АО «Юг Руси» в г. Ростов-на-Дону:

Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Уменьшение цены в %% за каждый % ухудшения показателя от базисного
Клейковина	23%	выше	-----
ИДК	85 ед.	90 ед.	-----
Натура	770 г/л	750 г/л **	-----
Влажность	14%	14%	-----
Сорная примесь	2%	6%	Свыше 2% до 6% - минус 1,0%
Зерновая примесь	5%	5%	-----
Протеин	13,0%	выше	-----
Число падения	220 с.	не менее	-----
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	2% (определен по ISO)	не более 2% (определение по ISO)	-----

- проросшие зерна - не более 2%;
- поврежденные зерна по характеру не относящиеся к сорной примеси – не более 2%;
- зерна других злаковых - не более 3%;
- головневые (мараные и синегузочные) зерна, спорынья – не допускаются;
- плесневелые зерна – не допускаются;
- зерна, зараженные гельминтоспориозом – не более 8%;
- горчак ползучий – не допускается;
- эгилопс - не более 2%;
- не допускается пшеница III, V типа.

В составе сорной примеси:

- семена подсолнечника не более 0,2%.

- Зараженность вредителями хлебных запасов – не допускается

** Обеспечить раздельное хранение пшеницы 3 класса со следующими показателями:

- натура - от 750г/л до 769г/л;

- протеин – от 13% до 13,4%;

- содержание зерен поврежденных клопом-черепашкой – не более 2% (определение по ISO).

1.2. пшеницы 4 класса урожая 2022-2024 г. на элеватор АО «Юг Руси» в г. Ростов-на-Дону:

Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Уменьшение цены в %% за каждый % ухудшения показателя от базисного
Клейковина	22%	18%	-----
ИДК	85 ед.	90 ед.	-----
Натура	760 г/л	730 г/л**	-----
Влажность	14%	14%	-----
Сорная примесь	2%	6%	Свыше 2% до 6% - минус 1,0%
Зерновая примесь	5%	5%	-----
Протеин	11,0%	выше	-----
Число падения	220 с.	не менее	-----
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	2% (определен по ISO)	не более 2% (определение по ISO)	-----

- проросшие зерна - не более 2%;
- поврежденные зерна по характеру не относящиеся к сорной примеси – не более 2%;
- зерна других злаковых - не более 3%;
- головневые (мараные и синегузочные) зерна, спорынья – не допускаются;
- плесневелые зерна – не допускаются;
- зерна, зараженные гельминтоспориозом – не более 8%;
- горчак ползучий – не допускается;
- эгилопс - не более 2%;
- не допускается пшеница III, V типа.

В составе сорной примеси:

- семена подсолнечника не более 0,2%.

- Зараженность вредителями хлебных запасов – не допускается

** Обеспечить раздельное хранение пшеницы 4 класса со следующими показателями:

- натура - от 730г/л до 759г/л;
- протеин – от 11% до 11,4%;
- содержание зерен поврежденных клопом-черепашкой – не более 2% (определение по ISO).

1.3. пшеницы 5 класса урожая 2022-2024 г. на элеватор АО «Юг Руси» в г. Ростов-на-Дону:

Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Уменьшение цены в % за каждый % ухудшения показателя от базисного
Натура	730 г/л	720 г/л	-----
Влажность	14%	14%	-----
Сорная примесь	2%	6%	Свыше 2% до 6% - минус 1,0%
Зерновая примесь	5%	5%	-----
Протеин	9,5%	выше	-----
Число падения	220 с.	не менее	-----
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	2% (определен ие по ISO)	не более 2% (определение по ISO)	-----

- поврежденные зерна по характеру, не относящиеся к сорной примеси – не более 2%;
- зерна других злаковых – не более 3%;
- головневые (мараные и синегузочные) зерна, спорынья – не допускаются;
- плесневелые зерна – не допускаются;
- зерна, зараженные гельминтоспориозом – не более 8%;
- горчак ползучий – не допускается;
- эгилопс - не более 2%;
- не допускается пшеница III, V типа.

В составе сорной примеси:

- семена подсолнечника не более 0,2%.
- зараженность вредителями хлебных запасов – не допускается
- содержание зерен поврежденных клопом-черепашкой – не более 2% (определение по ISO).

1.4. пшеницы 5 класса урожая 2022-2024 г. с отмывающейся клейковиной на элеватор АО

«Юг Руси» в г. Ростов-на-Дону:

Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Уменьшение цены в % за каждый % ухудшения показателя от базисного
Натура	730 г/л	720 г/л	-----
Влажность	14%	14%	-----
Сорная примесь	2%	6%	Свыше 2% до 6% - минус 1,0%
Зерновая примесь	5%	5%	-----
Протеин	10,5%	выше	-----
Клейковина	17%	14%	-----
ИДК	II гр.	100 ед.	-----
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	2% (определение по ISO)	не более 2% (определение по ISO)	-----
Число падения	220 с.	не менее	-----

- поврежденные зерна по характеру не относящиеся к сорной примеси – не более 2%;
- зерна других злаковых – не более 3%;
- головневые (мараные и синегузочные) зерна, спорынья – не допускаются;
- плесневелые зерна – не допускаются;
- зерна, зараженные гельминтоспориозом – не более 8%;
- горчак ползучий – не допускается;
- эгилопс - не более 2%;
- не допускается пшеница III, V типа.

В составе сорной примеси:

- семена подсолнечника не более 0,2%.
- зараженность вредителями хлебных запасов – не допускается;
- содержание зерен поврежденных клопом-черепашкой – не более 2% (определение по ISO).